

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

Texto 1



Disponível em: <<https://jarra.pt/2016/e-qual-e-seu-plano-de-saude>>. Acesso em: 02 dez. 2019.

Considerando a real intenção do texto 1, é correto afirmar que

- A) o texto é uma propaganda institucional e serve como alerta para a prevenção da saúde.
- B) o texto é uma charge e apresenta uma crítica de valor social de maneira rápida e divertida.
- C) o texto é imagético e proporciona a análise profunda de sentimentos da natureza humana.
- D) o texto apresentado tem predominância com o não verbal que é uma característica dos quadrinhos.
- E) o texto não traduz questões de vida social, sendo criado apenas para refletir os padrões de humor em um texto curto e descomprometido.

Texto 2

Por que precisamos pensar (de verdade) na nossa longevidade

Dr^a Maisa Kairalla

Sabemos que muitos caminhos levam à longevidade, uma via hoje mais factível graças aos grandes investimentos na área da saúde, como expansão do saneamento básico, programas de prevenção e chegada de métodos de diagnóstico e tratamento sofisticados e precisos. Mas todo mundo tem de fazer sua parte, preocupando-se com os cuidados com o corpo, o engajamento social, a manutenção das habilidades cognitivas, o cultivo da fé, da espiritualidade e da resiliência e a busca por propósitos.

E o novo dilema que se aproxima é: mas até quanto envelheceremos? Passaremos fácil dos 130 anos? A resposta exata ainda não temos. Novas tecnologias trazem a esperança de uma vida longa e melhor, porém sabemos que precisamos “poupar” em termos de saúde para poder “gastar” quando formos mais velhos. Essa poupança, que deveria ser pensada desde a infância, contempla em sua receita uma boa alimentação, a prática de atividade física e outros hábitos que contribuem para um envelhecimento saudável e sustentável.

Disponível em: <<https://saude.abril.com.br/blog/chegue-bem/por-que-precisamos-pensar-de-verdade-na-nossa-longevidade/>>. Acesso em: 27 nov. 2019.

Questão 02 (Peso 2)

Avalie o seguinte parágrafo retirado do texto 2: “Novas tecnologias trazem a esperança de uma vida longa e melhor, **porém** sabemos que precisamos ‘poupar’ em termos de saúde para poder ‘gastar’ **quando** formos mais velhos” (linhas 8-10). Os termos grifados são conectivos que estabelecem relações de sentido dentro do parágrafo.

A alternativa que indica as relações de sentido atribuídas pelas palavras grifadas, na ordem em que aparecem no parágrafo, de cima para baixo, é

- A) conclusão e causa.
- B) adição e consequência.
- C) alternância e finalidade.
- D) explicação e progressividade.
- E) contradição e temporalidade.

Questão 03 (Peso 3)

Considerando o texto 2, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O verbo **trazem** (linha 8) classifica-se como transitivo direto e indireto.
- () O termo **factível** (linha 1) pode ser substituído sem prejuízo de sentido por inconcesso.
- () O primeiro parágrafo se inicia com uma oração principal que introduz uma subordinada.
- () A oração – “[...] **que** deveria ser pensada desde a infância [...]” (linha 10) – é introduzida por um pronome relativo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F F V F
- C) F V V F
- D) V V F V
- E) V F F V

Texto 3

Pneumotórax

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.

A vida inteira que podia ter sido e que não foi.

Tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico:

— Diga trinta e três.

— Trinta e três...trinta e três...trinta e três...

— Respire.

.....
— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.

— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?

— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

Manuel Bandeira

Questão 04 (Peso 2)

O texto 3, poema Pneumotórax, faz parte da obra Libertinagem de Manuel Bandeira e foi lançada em 1930. Considerando o fragmento retirado do texto 3 “— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?”, a alternativa que justifica o uso da vírgula é

- A) isolamento de sujeito.
- B) isolamento de aposto.
- C) isolamento de vocativo.
- D) antecipação da interrogação.
- E) intensificação do discurso direto.

Questão 05 (Peso 2)

As figuras de linguagem são recursos de estilo que tornam o texto mais intenso e subjetivo de acordo com a intencionalidade do autor. Nesse sentido, o poeta Manuel Bandeira emprega duas figuras de linguagem. A primeira no sexto verso e a segunda no último verso do poema Pneumotórax.

A alternativa que contém, respectivamente, as figuras de linguagem na ordem dos versos indicados é

- A) elipse e paradoxo.
- B) assonância e antítese.
- C) catacrese e metonímia.
- D) aliteração e eufemismo.
- E) sinestesia e personificação.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)

Questão 06 (Peso 1)

Quando se deseja que todos os slides criados em um mesmo arquivo no MS-PowerPoint 2013 contenham as mesmas fontes e imagens (como logotipos), e que ao realizar alterações em um só slide, elas possam ser aplicadas a todos os outros slides, a ferramenta do MS-PowerPoint 2013 a ser utilizada é

- A) Slide Padrão.
- B) Folheto Mestre.
- C) Slide Mestre.
- D) Design do Slide.
- E) Estrutura de Tópicos.

Questão 07 (Peso 2)

“A ativação do recurso Controlar Alterações oferece a você e seus colegas de trabalho uma maneira de fazer alterações fáceis de identificar. Elas são como sugestões que você pode revisar e depois removê-las ou torná-las permanentes” (MICROSOFT, 2019, p. 1). Para ativar o recurso **Controlar Alterações** no MS-Word 2013, deve-se, utilizando-se a barra de Menu, selecionar a opção:

- A) INSERIR
- B) REVISÃO
- C) EXIBIÇÃO
- D) REFERÊNCIA
- E) LAYOUT DA PÁGINA

Questão 08 (Peso 2)

Existem várias maneiras de navegar em uma planilha ativa. No Microsoft Excel 2013, para retroceder uma linha em uma planilha, deve-se pressionar, simultaneamente, as teclas:

- A)

Shift

Enter

- B)

Tab

Enter

- C)

Alt

↑

- D)

Ctrl

PgUp

- E)

Tab

↑

Questão 09 (Peso 2)

No Microsoft Word, existe a ferramenta Sumário, que fornece uma visão geral do documento que está sendo editado. Para ativar o **Sumário Automático**, no MS-Word 2013, deve-se, utilizando-se a barra de Menu, selecionar a opção:

- A) INSERIR
- B) REVISÃO
- C) EXIBIÇÃO
- D) REFERÊNCIA
- E) LAYOUT DA PÁGINA

Questão 10 (Peso 3)

Para realçar as células de uma planilha com valores maiores do que 10, por exemplo, com uma cor diferente, deve-se inicialmente selecionar as células a serem afetadas e, depois, deve-se selecionar a opção _____ na barra de menu e a opção _____ na barra de ferramentas, e digitar os comandos desejados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) DESIGN / Cor da Célula
- B) INSERIR / Estilo de Célula
- C) DADOS / Conexões Existentes
- D) INSERIR / Referência Cruzada
- E) PÁGINA INICIAL / Formatação Condicional

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

As ações voltadas para a Educação em Saúde são inerentes aos próprios processos de trabalho na área da saúde. Devem se constituir num conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que buscam contribuir para a formação e o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão (BRASIL, 2007).

Em relação à Educação em Saúde, é correto afirmar que

- A) contribui para que as pessoas exerçam sua cidadania, estimulando a participação popular e o controle social nas questões relacionadas à saúde.
- B) deve buscar realizar ações sem uma necessária vinculação dos problemas de saúde de grupos sociais específicos com as suas condições reais de vida.
- C) as ações devem ser baseadas na transferência de conhecimentos em saúde para a população assistida, tendo por base os saberes acadêmicos dos profissionais.
- D) deve ser entendida como uma prática de dimensões sociais e políticas, cujo objetivo principal é contribuir para fortalecer o controle da sociedade por parte do Estado.
- E) estimula o engajamento das pessoas nas questões relacionadas à saúde, fortalecendo a concepção de educação como transferência de habilidades e destrezas.

Questão 12 (Peso 1)

O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (PNH). Seus conteúdos devem transversalizar as diferentes ações e instâncias gestoras, corresponsabilizando todos os envolvidos nas práticas de produção de saúde. Além disso, apresenta princípios, a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde (BRASIL, 2010).

Em relação aos princípios da PNH, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos são preconizados nas práticas de produção de saúde.
- () A transversalidade propõe o aumento da comunicação intra e intergrupos, embora não inclua neste processo os gestores da saúde.
- () A transversalidade propõe uma desestabilização das fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos instituídos na constituição das relações de trabalho.
- () A indissociabilidade entre atenção e gestão entende que clínica e política devem atuar separadamente, pois a produção de saúde não interfere na produção de sujeitos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F
- B) V V F V
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F F V F

Questão 13 (Peso 1)

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi instituída pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009. Tal normativa tem como objetivo primordial a busca pela melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira (BRASIL, 2009).

Em relação às diretrizes que norteiam a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os serviços públicos de saúde devem estar organizados de modo a acolher e fazer com que o homem se sinta integrado.
- () É prevista a reorganização das ações de saúde, priorizando as ações voltadas à saúde do homem, em detrimento dos demais grupos populacionais.
- () Deve-se buscar compreender os agravos e a complexidade dos modos de vida e da situação social do indivíduo, com vistas à integralidade do cuidado.
- () Deve-se priorizar a atenção especializada, com foco nas ações de média e alta complexidade, tendo em vista as especificidades das demandas do público masculino.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 14 (Peso 1)

A Bioética tem como objetivo fundamental ofertar subsídios para que as pessoas possam refletir e saber como se comportar em relação às diversas situações da vida profissional em que surgem conflitos éticos. Enquanto ciência, dialoga de forma intrínseca com a interdisciplinaridade, possuindo fundamentos e princípios que devem nortear a tomada de decisão, sobretudo quando tratamos de profissionais da saúde (BRASIL, 2011).

Em relação aos fundamentos e princípios da Bioética, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A pessoa humana deve ser entendida sempre como um ser único, se constituindo em uma totalidade e dotado de dignidade.
- () Para uma correta tomada de decisão, o profissional de saúde deve considerar que o princípio da “autonomia” precede o princípio da “beneficência”.
- () A chamada “objeção de consciência” representa o direito de um profissional de realizar um procedimento ou tratamento, desde que seja autorizado pelo paciente.
- () A “autonomia” se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa e tem como condicionantes a liberdade para decidir e a informação sobre o que está sendo decidido.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 15 (Peso 1)

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde e com ela emergiram um conjunto de conceitos e tecnologias, com o intuito de qualificar a oferta de cuidado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Tais conceitos e tecnologias em saúde permeiam os princípios, diretrizes e dispositivos da referida política (BRASIL, 2010).

Em relação aos conceitos e tecnologias em saúde propostos pela PNH, é correto afirmar que

- A) os Projetos Terapêuticos Singulares compõem o conjunto de diretrizes da PNH, no sentido de conter as orientações gerais da política.
- B) a lógica do Apoio Matricial se traduz numa diretriz que visa romper com o esquema tradicional e fragmentado de saberes e fazeres em saúde.
- C) a Clínica Ampliada propõe uma mudança na lógica do atendimento, permitindo que o critério de priorização da atenção seja a ordem de chegada.
- D) os Projetos Terapêuticos Singulares são voltados para os sujeitos, individualmente ou comunidades, levando em conta as demandas de saúde.
- E) a Clínica Ampliada se constitui num dispositivo da PNH, que busca reformular o modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento e avaliação em saúde.

Questão 16 (Peso 2)

Os Sistemas de Informação em Saúde são fundamentais tanto para as práticas de gestão, como, também, para os profissionais e equipes de saúde, contribuindo para qualificar a oferta de cuidado à população. O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável por desenvolver e gerir os sistemas de informação que auxiliam o Ministério da Saúde no processo de construção e fortalecimento do SUS (BRASIL, 2019).

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde, é correto afirmar que

- A) o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) gera informações que são de interesse e uso exclusivo das Secretarias Estaduais de Saúde.
- B) o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) é de uso exclusivo dos Conselhos de Saúde, no exercício do controle social.
- C) o Sistema de Centrais de Regulação (SISREG) permite o controle e a regulação dos recursos da Atenção Básica no nível Municipal, Estadual ou Regional.
- D) o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) possui dados sobre as famílias cadastradas, mas não gera informações sobre a situação de saúde da população.
- E) o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS) é capaz de gerar relatórios para que os gestores possam fazer os pagamentos dos estabelecimentos de saúde.

Questão 17 (Peso 2)

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi redefinida por meio da Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, trazendo, em seus conteúdos, os valores, princípios, diretrizes e eixos operacionais que devem nortear e garantir a sua implementação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2014).

Em relação às diretrizes da PNPS, é correto afirmar que

- A) é proposta uma redução da governança, a fim de garantir o desenvolvimento de ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis.
- B) busca fomentar o planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde, a despeito do reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades.
- C) a PNPS busca incorporar intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção especializada.
- D) há um incentivo aos modelos de gestão verticalizados para garantir a hierarquização como princípio do SUS, embora reconheça a importância do controle social.
- E) incentiva a formação e a educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde.

Questão 18 (Peso 2)

A Saúde da Família se constitui na estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Seus processos de trabalho incluem a atuação de equipes multiprofissionais na perspectiva do território, acompanhando de forma longitudinal a população sob sua responsabilidade sanitária e buscando a resolutividade para as demandas de saúde apresentadas (BRASIL, 2017).

Em relação à Atenção Básica (AB) e à Estratégia de Saúde da Família (ESF), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A ESF considera que a família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos relevantes e, muitas vezes, determinantes na oferta de cuidado.
- () A AB preconiza a dicotomia e a oposição entre a assistência e a promoção da saúde, considerando que a saúde possui múltiplos determinantes e condicionantes.
- () A ESF favorece uma reorientação dos processos de trabalho em saúde, com maior potencial de ampliar a resolutividade, embora tenha baixo impacto na situação de saúde das pessoas.
- () A AB é responsável por ser a coordenadora do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde elaborando, acompanhando e organizando o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 19 (Peso 2)

A atuação dos profissionais em equipes multidisciplinares é inerente às práticas de produção de saúde, sobretudo no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). Nesta perspectiva, as equipes de Saúde da Família “[...] devem planejar ações, conceber a saúde como um processo de responsabilidade compartilhada e pautar suas ações entendendo a família como espaço social” (LACERDA e cols, 2010, p. 16).

Em relação ao trabalho desenvolvido pelas equipes multidisciplinares no contexto da saúde da família, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Busca incentivar a participação popular, estimulando o exercício da cidadania e do controle social frente ao sistema de saúde.
- () Atua promovendo a conscientização da população sobre as principais enfermidades locais, a despeito dos seus determinantes e condicionantes.
- () Entende que a redução da cobertura é necessária, podendo contribuir diretamente para melhorar a qualidade dos cuidados em saúde ofertados à população.
- () Realiza ações voltadas para a organização do acesso ao sistema de saúde e contribui para a oferta de um cuidado integral à saúde dos indivíduos e coletividades.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) V F V F

Questão 20 (Peso 2)

As equipes de Saúde da Família (eSF) encontram, na apropriação do território, a lógica necessária para organizar suas ações e intervenções. Os indivíduos e famílias pertencentes ao território sob sua responsabilidade sanitária compõem uma população adscrita, com a qual são construídos vínculos, buscando a oferta de um cuidado integral e longitudinal em saúde (LACERDA e cols, 2010).

Em relação aos aspectos do território e à atuação das eSF, é correto afirmar que

- A) para uma atuação eficaz das eSF, o território deve ser tomado como um físico acabado, definido apenas por critérios geográficos.
- B) a delimitação espacial do território deve ser definida previamente pela gestão, sendo orientada a partir da lógica burocrático-administrativa.
- C) um mapa inteligente, com a identificação dos domicílios, precisa ser constantemente atualizado e exposto na recepção da unidade de saúde.
- D) para a atuação das eSF, a visualização do espaço territorial e o acompanhamento de suas características socio sanitárias possuem pouca relevância.
- E) o mapeamento do território deve levar em consideração, além de critérios geográficos, os aspectos econômicos, políticos, culturais e epidemiológicos.

Questão 21 (Peso 3)

A utilização das ferramentas gerenciais do planejamento e a sua aplicabilidade no setor saúde são fundamentais para organizar as ações e intervenções que têm como objetivo final melhorar os níveis de saúde da população. Nessa perspectiva, surge a proposta denominada “Planejamento e Programação Local em Saúde” (PPLS) (BRASIL, 2015).

Em relação ao PPLS, é correto afirmar que

- A) a proposta de condução do PPLS envolve a realização de oficinas de trabalho para elaboração de um plano de ação para a vigilância à saúde.
- B) o PPLS se organiza em dois momentos buscando solucionar com agilidade as demandas de saúde da população e, nesse sentido, se contrapõe a outros métodos.
- C) no contexto do PPLS, a definição de “ator social” se refere a uma pessoa, grupo social ou instituição pública, sem poder para influenciar uma situação ou realidade.
- D) as oficinas do PPLS são estratégias que visam à construção coletiva e estimulam o controle social, dispensando, dessa forma, a figura de facilitadores nestes espaços.
- E) as oficinas propostas pelo PPLS se traduzem em reuniões que ocorrem para que os gestores possam apresentar à população as soluções pensadas para o setor saúde.

Questão 22 (Peso 3)

A Atenção Primária à Saúde (APS) se constitui na principal porta de entrada e contato preferencial dos usuários com o Sistema Único de Saúde (SUS). Deve atuar como coordenadora e ordenadora do cuidado para as redes de atenção à saúde, ofertando cuidado longitudinal à população sob sua responsabilidade sanitária. Dentre as ações pertinentes à APS estão aquelas que se relacionam à Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2002).

Em relação às ações da APS voltadas para a Saúde do Trabalhador, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É papel da APS planejar e executar ações de vigilância nos locais de trabalho, considerando as informações colhidas em visitas domiciliares.
- () Em casos de maior complexidade, a APS deve interromper o acompanhamento e encaminhar a situação para serviços especializados em Saúde do Trabalhador.
- () Em situações de menor complexidade, a APS deve fazer a condução clínica dos casos, estabelecendo os mecanismos de referência e contrarreferência necessários.
- () As ações direcionadas à Saúde do Trabalhador e desenvolvidas pela APS pressupõem que as unidades de saúde estejam organizadas no modelo da Estratégia Saúde da Família.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V F
- E) F V F V

Questão 23 (Peso 3)

Os processos de avaliação são fundamentais para garantir uma gestão qualificada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A avaliação tem como principal objetivo dar suporte à tomada de decisão, na medida em que se pode verificar a efetividade das ações e programas implementados, revisar estratégias e melhorar a alocação de recursos. Dentre as estratégias de avaliação existentes no âmbito do SUS, está o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) (OLIVEIRA; REIS, 2016).

Em relação ao PNASS, é correto afirmar que

- A) tem por objetivo avaliar todos os serviços de Atenção Básica, contemplados com aporte e incentivos financeiros do Ministério da Saúde.
- B) os estabelecimentos hospitalares considerados como Hospitais de Grande Porte, foram excluídos do processo de avaliação proposto pelo PNASS.
- C) não contempla em seu processo avaliativo aspectos relacionados à satisfação do usuário para com a assistência recebida pelos estabelecimentos.
- D) possui um conjunto de três instrumentos avaliativos distintos e contempla aspectos diversos dos serviços de saúde, incluindo a satisfação dos usuários.
- E) visa avaliar todos os estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares, exceto aqueles pertencentes à Rede Cegonha.

Questão 24 (Peso 3)

Os Modelos Assistenciais em Saúde se constituem em combinações de tecnologias que contribuem para organizar a assistência e o funcionamento das redes de atenção à saúde, com o objetivo de intervir sobre as demandas e necessidades de saúde da população. No Brasil, é observada a coexistência de diferentes modelos com propostas e perspectivas distintas entre si (BRASIL, 2004).

Em relação aos Modelos Assistenciais em Saúde, é correto afirmar que

- A) o modelo conhecido como “sanitarista” privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.
- B) o modelo chamado “vigilância em saúde” é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças.
- C) o modelo “médico-assistencial privatista” é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista.
- D) o modelo da “vigilância em saúde” estimula a mobilização, a organização e a atuação dos diversos grupos na promoção e na defesa das condições de vida e saúde.
- E) o modelo “sanitarista” considera, além das determinações clínico-epidemiológicas no âmbito individual e coletivo, os determinantes sociais que afetam as pessoas.

Questão 25 (Peso 3)

As ações de Vigilância em Saúde incluem um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação e análise de dados, além da disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde. É essencial às ações de planejamento e à implementação de medidas de saúde pública, subsidiando a tomada de decisão e a alocação de recursos nos processos de trabalho da gestão em saúde (BRASIL, 2018).

Em relação aos aspectos da vigilância em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais no processo de trabalho da Vigilância em Saúde.
- () A vigilância epidemiológica abrange a prestação de serviços e o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- () A vigilância em saúde ambiental propicia a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana.
- () As ações da vigilância sanitária embasam a recomendação e a adoção de medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-transmissíveis, e agravos à saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

O Ministério da Saúde e algumas associações médicas brasileiras vêm atualizando as condutas terapêuticas e de controle dos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave suspeitos para influenza (BRASIL, 2015). Nesta perspectiva, “o controle da influenza requer vigilância qualificada, que seja capaz de orientar de forma técnica e permanente os responsáveis quanto à decisão e à execução de ações de controle” (BRASIL, 2015, p. 33).

Considerando as medidas de prevenção, nos dias iniciais, para os casos confirmados de influenza em pessoas que estejam em instituições fechadas, a(s) precaução(ões) recomendada(s) é(são)

_____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) contato, apenas
- B) padrão e gotículas, apenas
- C) gotículas e aerossóis, apenas
- D) padrão, gotículas e aerossóis, apenas
- E) padrão, contato, gotículas e aerossóis, apenas

Questão 27 (Peso 1)

Ao realizar puericultura, em uma Unidade de Saúde da Família da periferia de Salvador, o enfermeiro atende um recém-nascido pré-termo, idade 25 dias, apresentando 92 batimentos por segundo de frequência cardíaca (FC) e 30 incursões por segundo de frequência respiratória (FR).

Considerando os valores registrados na consulta para FC e FR, é correto afirmar que

- A) ambos estão abaixo dos valores mínimos.
- B) esses dois sinais vitais estão acima do normal.
- C) o primeiro está na média para a idade e o segundo acima do máximo.
- D) a FC está abaixo dos valores mínimos e a FR está acima dos valores máximos.
- E) o fato de ser pré-termo, apresenta-se com FC acima do máximo, no entanto, a FR está normal.

Questão 28 (Peso 1)

Dapsona, Rifampicina e Clofazimina são comumente utilizadas para tratamento de pessoa com Hanseníase. Por isso, o enfermeiro deve conhecer essas medicações, sobretudo, os efeitos e as possíveis complicações causadas por elas. Dentre os eventos adversos, as reações alérgicas, o avermelhamento da pele, a metemoglobinemia, a coceira e a descamação são causadas pelo uso de _____. Já a urina de coloração avermelhada, algumas horas após a ingestão da medicação, tem forte relação com uso de _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Dapsona / Isoniazida
- B) Dapsona / Etambutol
- C) Dapsona / Rifampicina
- D) Etambutol / Rifampicina
- E) Clofazimina / Rifampicina

Questão 29 (Peso 1)

Se a prescrição médica é para que seja administrado, via endovenosa, 960 miligramas de Ceftriaxona e a unidade só dispõe de ampolas com medicação liofilizada com 2 gramas no total; a quantidade de ml que deve ser administrada, considerando que a reconstituição formada seja de 5,0 ml, é

- A) 1,8
- B) 2,4
- C) 2,2
- D) 3,2
- E) 3,6

Questão 30 (Peso 1)

Uma úlcera por pressão com tecido de granulação, sem exsudato, em toda a extensão da ferida exige que seja instalado curativo à base de _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) hidrofibra
- B) collagenase
- C) carvão ativado
- D) alginato de cálcio
- E) ácido graxo essencial

Questão 31 (Peso 2)

É muito comum ocorrência de lesões em humanos provocadas por mordedura ou arranhadura de animais como cão, gato, morcego, rato, etc. Para prevenir casos de raiva humana, doença letal, existe vacina que é administrada de acordo com a profilaxia (pré-exposição, pós-exposição, reexposição), normatizada pelo Ministério da Saúde.

Considerando que a genitora leve uma criança à sala de vacinação da Unidade de Saúde da Família e a criança apresente mordedura em face e no pescoço provocada por animal silvestre, a conduta do enfermeiro, após lavar o local lesionado com água e sabão, é

- A) aplicar, imediatamente, uma dose da vacina antirrábica e deixar o soro para ser administrado na unidade hospitalar.
- B) aplicar, imediatamente, soro antirrábico via intramuscular após prescrição médica e não diluir este soro em solução fisiológica para aplicar no local de lesão aberta e extensa.
- C) orientar manter animal sob observação durante 10 dias, se o animal for capturado; fazer soro antirrábico em duas doses e vacina em dose imediata e no terceiro dia após primeira dose.
- D) verificar a gravidade da lesão. Assim, ao constatar lesão grave, iniciar profilaxia pós-exposição com soro em dose única e aplicar primeira dose da antirrábica e agendar as próximas para o terceiro, quinto e sétimo dia após a primeira dose.
- E) administrar soro antirrábico via intramuscular e no local da lesão, bem como aplicar a dose zero da vacina antirrábica também por via intramuscular, e agendar as doses para os próximos dias subsequentes à primeira dose no esquema 3, 7 e 14.

Questão 32 (Peso 2)

Durante visita domiciliar a uma pessoa com queixa de sujidade no curativo do cateter venoso central triplo lúmen, utilizado para realizar hemodiálise na clínica satélite, o enfermeiro decide trocar esse curativo, para evitar infecção por conta do aspecto precário do dispositivo.

Considerando a atuação do enfermeiro da Unidade de Saúde da Família que assiste esse usuário visitado, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A conduta de realizar o curativo não deve ser adotada pelo enfermeiro, uma vez que se trata de dispositivo invasivo e não pode ser manipulado em nível de atenção primária.
- () O curativo primário deve ser feito com uso de gaze estéril, sendo necessário trocar a heparina do lúmen central. Assim, este curativo pode ser feito sem problemas legais e éticos.
- () Este tipo de curativo pode ser feito em domicílio, sendo necessário respeitar a técnica asséptica, utilizar o material necessário estéril. A técnica correta dispensa trocar heparina dos lumens venoso e arterial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V
- B) V V F
- C) V F V
- D) F V F
- E) F F V

Questão 33 (Peso 2)

O programa nacional de vacinação brasileiro ainda é modelo para vários países do mundo, embora estejamos vivenciando problemas graves que têm deixado os indicadores de cobertura muito aquém quando comparados aos anos anteriores. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) tem sinalizado essa problemática ao apontar, como nunca acontecido antes com tal intensidade, "o desabastecimento de vacinas na rede pública".

Disponível em: <<https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/notas-oficiais-abrasco/abrasco-divulga-nota-alertando-sobre-queda-da-cobertura-vacinal-no-brasil/36235/>>. Acesso em: 03 dez. 2019.

Sobre o calendário de vacinação de uma pessoa indígena com idade entre 20 e 59 anos, a vacina _____ é indicada para esse grupo etário e a falta dessa vacina deixa as pessoas mais expostas a _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Dupla viral / caxumba e difteria
- B) Dupla adulto / caxumba e tétano
- C) DTpa / difteria, tétano e coqueluche
- D) Pneumocócica 23 Valente / otite, meningite e pneumonia
- E) Tríplice viral / pneumococo 23 valente, sarampo e rubéola

Questão 34 (Peso 2)

Sobre o período de janela de infecção relacionada ao uso de cateteres e de sondas vesicais de demora, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Considera-se três dias de uso do dispositivo antes da data do primeiro sinal/sintoma específico.
- () A data do primeiro exame laboratorial é um marco para definição de infecção relacionada ao cateter.
- () Pode-se considerar até quatro dias de uso do dispositivo após primeiro resultado de exame de imagem com resultado positivo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) V F V
- D) F V F
- E) F V V

Questão 35 (Peso 2)

“Na estratégia saúde da família, a atenção está voltada para a família em seu ambiente físico, social e cultural, o que possibilita às Equipes de Saúde da Família uma visão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas. Para ilustrar, suponha uma equipe de saúde da família atuando em uma comunidade com um grupo de portadores de AIDS/HIV, e que esse grupo tenha resistência em aderir ao uso do preservativo nas relações sexuais” (COREN-SP, 2015, p. 97).

Aplicando o processo de enfermagem para esse caso, exclusivamente, nas etapas relativas ao histórico, à prescrição e ao diagnóstico de enfermagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) Histórico de enfermagem | () Tem base fundamental na preservação, acomodação ou repadronização do cuidado cultural. |
| (2) Prescrição de enfermagem | () Elegibilidade das fragilidades e das potencialidades relacionadas a fatores ambientais e culturais. |
| (3) Diagnóstico de enfermagem | () Necessita conter o reconhecimento da situação cultural do grupo a respeito do assunto, suas crenças, valores, atitudes, sentimentos, comportamentos, significado para a vida, compreensão da saúde e da doença, entre outros dados que o enfermeiro julgar importante. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 2 3 1
- B) 2 1 3
- C) 1 2 3
- D) 3 1 2
- E) 3 2 1

Questão 36 (Peso 3)

“Reabilitação em hanseníase é um processo que visa a corrigir e a compensar danos físicos, emocionais e socioeconômicos, considerando capacidade e necessidade de cada indivíduo, adaptando-o à sua realidade” (BRASIL, 2018, p. 45).

Com relação às orientações acerca dos exercícios recomendados para um portador de hanseníase com grau 1 de força motora, é correto afirmar que

- A) se deve estimular exercícios ativos com muita resistência.
- B) se trata de um comprometimento muito fraco, o que só exige exercícios com pouca resistência.
- C) há indicação formal de se realizar alongamento e exercícios passivos, uma vez que a contração muscular é sem movimento.
- D) será necessário realizar movimentos parciais e contra a gravidade, já que estamos diante de comprometimento muscular paralisado e com significância no quesito lesão neural.
- E) a principal recomendação é que seja aplicado movimento de autocuidado com uso da gravidade e que seja realizado e priorizado movimento parcial, considerando que este grau de lesão é diminuída e deve ser paulatinamente revertido.

Questão 37 (Peso 3)

“Para ampliar a velocidade da redução do coeficiente de incidência no Brasil, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (TB) elaborou o plano nacional com o objetivo de acabar com a TB como problema de saúde pública. Esse documento estabelece estratégias que devem apoiar o planejamento das ações programáticas em todos os níveis da atenção, buscando o alcance das metas de menos de 10 casos por 100 mil habitantes e menos de 1 óbito por 100 mil habitantes” (BRASIL, 2019, p. 36).

Sobre as medidas para prevenção e com vistas ao cuidado integrado e centrado no paciente com TB, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Ampliar o acesso aos métodos diagnósticos com o teste rápido molecular, baciloscopia, cultura, teste de sensibilidade, entre outros.
- () Ampliar a realização de mais baciloscopia, menos culturas e mais teste de sensibilidade para os casos de tuberculose extrapulmonar.
- () Promover a realização de culturas, três Raio-X de tórax e teste de especificidade para os casos, especificamente, de tuberculose neural.
- () Intensificar a busca ativa de casos, consideradas as particularidades das populações mais vulneráveis nos territórios, o que inclui portadores de HIV e pessoas privadas de liberdade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) V V F V
- D) F F F V
- E) F V V F

Questão 38 (Peso 3)

Em determinada Unidade de Saúde da Família, durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro atende à primigesta Sra. G.A.S., idade gestacional 14 semanas, que apresenta resultado IGG positivo e IGM positivo para Toxoplasmose, sendo demais exames normais.

Considerando os protocolos do Ministério da Saúde para Gestantes com suspeita de toxoplasmose, a(s) conduta(s) correta(s) do enfermeiro é(são)

- A) repetir apenas o exame IGM e encaminhar a gestante para unidade de referência em obstetrícia.
- B) prescrever, imediatamente, Espiramicina até sair o novo resultado sorológico do IGM, o que dispensa o IGG, se existir protocolo de prescrição de medicamentos para enfermeiros.
- C) repetir os exames sorológicos e incluir o de avidéz do IGG e aconselhar realizá-los antes da 16ª semana gestacional, uma vez que este é o marcador que define se é toxoplasmose gestacional ou não.
- D) realizar novas sorologias, orientar que seja realizado o de avidéz do IGG após a 18ª semana, solicitar que seja colhida as fezes do gato em casa para análise em laboratório, não comer carnes cruas, nem saladas e frutas sem descontaminação.
- E) seriar a sorologia IGM e IGA, não refazer novo IGG, por ser marcador de memória, e encaminhá-la para tratamento com médico da Unidade, uma vez que será necessário prescrever medicamento específico para evitar transmissão vertical.

Questão 39 (Peso 3)

Adolescente procura Unidade de Saúde da Família para relatar prática de sexo sem uso de camisinha. A primeira consulta, logo após acontecer sala de espera, foi com o enfermeiro da unidade que adotou a abordagem sindrômica para verificar Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), fez alguns exames sorológicos, conforme protocolo da Unidade e encaminhou-o para o médico.

Ao considerar que esse adolescente está em análise para fazer uso ou não de Profilaxia pré-exposição (PrEP), é correto afirmar que

- A) a prática de sexo inseguro, sem uso de camisinha, é contraindicação para tal estratégia.
- B) o risco de contaminação por outras IST é reduzido, por conta do efeito dos medicamentos utilizados, sobretudo, a benzetacil.
- C) se trata de mais uma estratégia de prevenção combinada; iniciada em 2012, nos municípios de Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.
- D) a sorologia positiva para HIV é contraindicação, sendo necessário associar demais métodos de prevenção combinada para prevenir sífilis, por exemplo, uma vez que as drogas da PrEP só são para HIV.
- E) a elevação nas escórias renais e o respectivo seriamento rotineiro devem ser considerados, por ser tratar de um composto constituído por drogas nefrotóxicas, que incluem, dentre outras, benzetacil, doxicilina, azitromicina, AZT e Tenofovir.

Questão 40 (Peso 3)

“A finalidade da linha de cuidado da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é fortalecer e qualificar a atenção com essa doença por meio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção (BRASIL, 2012, p. 22).

Sobre a linha de cuidado da HAS, é correto afirmar que

- A) há necessidade de conhecer tudo sobre o processo saúde-doença, em especial atenção na fase de incapacidade residual, a qual tem relação com a prevenção secundária.
- B) a história natural da doença deve ser problematizada, assim, ações de proteção específica – componente da pré-patogênese - se constituem em medidas que evitam o surgimento de hipertensão.
- C) a longitudinalidade do cuidado está relacionada com ações de promoção à saúde e de reabilitação, respectivamente, relativas à prevenção secundária e à quaternária no processo saúde-doença.
- D) se deve dar maior atenção ao estado natural da doença com foco na situação-problema identificada e na definição de fluxos estritamente para o segmento populacional com diagnóstico médico definido.
- E) os pontos de atenção e suas respectivas competências devem ser identificados, e definidas quais ações cada nó crítico do ponto deve desenvolver com relação às medidas de reabilitação na doença precoce.

QUESTÃO DISSERTATIVA (PESO 2)

INSTRUÇÕES

- ❖ A Folha de Questão Dissertativa é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com cuidado. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade.
- ❖ EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Questão Dissertativa SERÁ SUBSTITUÍDA.
- ❖ Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas.
- ❖ Sua produção textual, deverá ter o mínimo de 25 e o máximo de 35 linhas. Não será considerado o texto escrito fora desse limite.
- ❖ Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, depois, transcreva-a na Folha de Questão Dissertativa, usando caneta esferográfica de tinta **azul-escura** ou **preta**.

A Questão Dissertativa será avaliada com base nos seguintes critérios:

Conteúdo: 8,0 Pontos

- Abordagem técnica do tema.
- Sequência lógica.
- Coerência dos argumentos.

Estrutura: 2,0 Pontos

- Estrutura de parágrafos e coesão textual.
- Adequação do vocabulário.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Concordância e regência.

Será atribuída nota zero à Questão Dissertativa que

- ❖ fugir à proposta;
- ❖ estiver assinada;
- ❖ não estiver articulada verbalmente;
- ❖ estiver escrita a lápis ou de forma ilegível;
- ❖ for apresentada em forma de verso ou tópicos.

Tema da Questão Dissertativa

Texto 4

[...] No contexto brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da Reforma Sanitária, refletindo na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988, cujo artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.

No entanto, direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital ou em unidades básicas. Embora o acesso a serviços tenha relevância, como direito fundamental, o direito à saúde implica também na garantia ampla de qualidade de vida, em associação a outros direitos básicos, como educação, saneamento básico, atividades culturais e segurança. [...]

Disponível em: <<https://pensesus.fiocruz.br/direito-a-saude>>. Acesso em: 27 nov. 2019.

Após a leitura do texto 4 e considerando seus conhecimentos sobre o SUS e as políticas públicas que se relacionam à Estratégia de Saúde da Família (ESF), e a Política Nacional de Humanização (PNH), elabore um texto dissertativo argumentativo com no **mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas**, abordando os quatro aspectos a seguir:

- Considerando-se o direito à saúde que está assegurado na Constituição Federal de 1988 no art. 196, bem como as necessidades básicas para uma vida de qualidade, indique a qual princípio do SUS esse artigo está associado;
- Como se dá a incorporação dos princípios doutrinários do SUS da equidade e da integralidade no contexto da saúde pública;
- O papel da equipe multiprofissional para a atuação nas áreas de cuidado integral à saúde das pessoas e de comunidades;
- Por fim, a humanização nas relações das equipes multiprofissionais é desejável. Nesse aporte indique como a diretriz do acolhimento deve aparecer nas relações entre equipe multiprofissional e comunidade.

**29º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 01/2019
(Código 001)**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.